

## 3-Wege-Kugelhahn

### EDELSTAHL

Artikel Nr. 135925

Typen Nr. 11081 F-ES



Beispielhafte Darstellung

Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

### Technische Informationen

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Gehäuse     | Edelstahl 1.4408                        |
| Kugel       | Edelstahl 1.4401                        |
| Handhebel   | Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug |
| PN          | 63 bar                                  |
| Ausführung  | L-Bohrung                               |
| Gewindenorm | DIN EN ISO 228-1                        |
| Gewinde     | G 1 1/4                                 |
| DN          | 32 mm                                   |
| A           | 188 mm                                  |
| B           | 101,1 mm                                |
| C           | 11 mm                                   |
| C Ø         | 25 mm                                   |
| H1          | 61,9 mm                                 |
| H2          | 11 mm                                   |
| L           | 118,2 mm                                |
| L1          | 57,7 mm                                 |

## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ursprungsland           | CN               |
| Zolltarifnummer         | 84818081         |
| eCl@ss 5.1.4            | 27292002         |
| eCl@ss 9.0              | 27292002         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHs compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

