

# Rückschlagventil

Durchgangsform

**PLUS** ||

Artikel Nr. 103817

Typen Nr. 227.03



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Gehäuse            | Messing blank                    |
| Dichtmaterial      | FKM                              |
| Einbaulage         | beliebig, vorzugsweise waagrecht |
| Durchflussrichtung | entsprechend Pfeilrichtung       |
| Gewinde            | G 1/2 IG                         |
| SW                 | 24 mm                            |
| Länge              | 63,0 mm                          |
| Öffnungsdruck min. | 0,2 - 0,4 bar                    |
| Betriebsdruck max. | 16 bar                           |
| Mediumtemperatur   | -30 bis 180 °C                   |
| Durchflusswerte    | ca. 100 m³/h                     |

Wichtig: Die Rückschlagventile in Durchgangsform sind nicht als Steuerventile für Kolbenkompressoren geeignet.  
 Nenndurchfluss (m³/h) bei P = 6 bar und Δp = 1 bar


## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 84813099         |
| Ursprungsland           | DE               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27292001         |
| eCl@ss 9.0              | 27292001         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

## Schnittzeichnung exemplarisch für Innen- und Außengewinde



## Zubehör

|                                                                                                                                | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Saugkorb für Rückschlagventile, G 1/2, Filtergewebe Edelstahl 1.4301, Gewinde Kunststoff, Betriebstemperatur -20 °C bis 100 °C | 134046      | SKR-12-K  |

## Ersatzteil

|                                                             | Artikel Nr. | Typen Nr.  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Verschleißteilesatz für Rückschlagventil, Messing, G 1/2 IG | 180402      | VTS.227.03 |