


Rückschlagventil

Durchgangsform

PLUS ||

Artikel Nr. 103824

Typen Nr. 227.14



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Gehäuse	Messing blank
Dichtmaterial	FKM
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise waagrecht
Durchflussrichtung	entsprechend Pfeilrichtung
Gewinde	G 1 AG
SW	46 mm
Länge	84,0 mm
L1	15,0 mm
Öffnungsdruck min.	0,1 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Mediumtemperatur	-10 bis 180 °C
Durchflusswerte	ca. 340 m³/h

Wichtig: Die Rückschlagventile in Durchgangsform sind nicht als Steuerventile für Kolbenkompressoren geeignet.
 Nenndurchfluss (m³/h) bei P = 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84813099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27292001
eCl@ss 9.0	27292001
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	contains SVHC substance
CAS-Nr. SVHC 1	no SCIP number available
RoHS Werkstoff-Hinweis	770802
REACH Info	RoHS compliant

Schnittzeichnung exemplarisch für Innen- und Außengewinde

