





## AR20(\*)-B to AR60(\*)-B, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge AR25-F03BE-1-B

Fiche technique


### General series information



### Spécifications standards

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Exécutions spéciales 1          | Sans                                                                    |
| Taille du corps                 | 25                                                                      |
| Fonction de débit inverse       | Sans                                                                    |
| Taraudage                       | F (G)                                                                   |
| Orifice                         | 03 (3/8)                                                                |
| Option                          | BE (Avec fixation + Avec manomètre carré encastré, avec index de plage) |
| Semi-standard                   | 1 [Plage de pression de réglage 0.02 à 0.2 MPa]                         |
| Exécutions spéciales 2          | Sans                                                                    |
| -                               | Air                                                                     |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                                                 |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                                                 |
| Poids                           | 0.258 Kg                                                                |


# Dimensions



## Constructions

### Construction

#### AR20(K)-B/AR25(K)-B



#### Nomenclature

| Réf. | Description | Matière            | Modèle                   | Couleur           |
|------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 1    | Corps       | Moulé en zinc      | AR10-A                   | Argent<br>platiné |
|      |             | Moulé en aluminium | AR20(K)-B à<br>AR60(K)-B |                   |
| 2    | Couvercle   | Polyacétale        | AR10-A                   | Argent<br>platiné |
|      |             |                    | AR20(K)-B à<br>AR40(K)-B |                   |
|      |             | Moulé en aluminium | AR50(K)-B/<br>AR60(K)-B  |                   |

#### Pièces de rechange

##### [AR10-A]

| Réf. | Description                | Matière     | Référence   |
|------|----------------------------|-------------|-------------|
| 3    | Ensemble clapet            | HNBR        | AR10P-090S  |
| 4    | Ensemble piston            | Polyacétale | AR10P-150AS |
| 5    | Ensemble clapet antiretour | Polyacétale | 131329      |
| 6    | Bague                      | Polyacétale | AR12P-030   |

##### [AR20(K)-B à AR60(K)-B]

| Réf. | Description                       | Matière                               | Référence    |             |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
|      |                                   |                                       | AR20(K)-B    | AR25(K)-B   |
| 3    | Ensemble clapet                   | Laiton, HNBR                          | AR20P-410S   | AR25P-410S  |
| 4    | Ensemble membrane                 | NBR résistant au changement de climat | AR20P-150AS  | AR25P-150AS |
| 5    | Ensemble clapet antiretour        | Polyacétale                           | AR20P-050AS  | AR25P-050AS |
| 6    | Bague                             | Polyacétale                           | AR23P-030    | AR28P-030   |
| 7    | Ensemble clapet <sup>(Note)</sup> | —                                     | AR23KP-020AS |             |

Note) L'ensemble à clapet antiretour n'est disponible que pour un régulateur avec mécanisme de débit inversé (AR20K-B à AR60K-B).  
L'ensemble inclus le corps du clapet antiretour, son couvercle et 2 vis.

## Information supplémentaire

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue              | <a href="#">AC-B-B_FR.pdf</a>                                                    |
| Manuels d'installation | <a href="#">IM_ARx_SMV43FR.pdf</a><br><a href="#">IM_ARx_SMV43EN.pdf</a>         |
| Operation manuals      | <a href="#">OM_AR-B_OMS0056EN.pdf</a><br><a href="#">OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf</a> |