


C(D)85-S/T, Vérin ISO, simple effet, simple tige CD85N16-25S-A

- Simple effet, simple tige, tige rentrée/tige sortie
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Course standard jusqu'à 150 mm
- Compatible avec les détecteurs



*Vérin simple effet, tige de piston simple,
course de rappel par ressort*

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	N (Tenon arrière intégré standard)
Alésage	Ø16 mm
Course	25
Mouvement	S (Tige rentrée)
Montage de détecteur	A (Fixation par rail)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
En acier inoxydable	Sans
-	Air
Température du fluide max. avec détection	80°C
Température du fluide min. avec détection	-20°C
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.13 Mpa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max. avec détection	80°C
Température ambiante min. avec détection	-20°C

Raccord d'entrée pneumatique	M5
Raccord de sortie pneumatique	M5
Mode de fonctionnement de course simple	Simple effet, Tige rentrée
Vitesse maximale du piston	1500 mm/s
Type d'amortissement	Rubber bumper
Écrou de tige	Filetage extérieur
Filetage	M6
Weight	0.119 Kg





Tabelle																Datei
	AM	BE	C	DE	EE	EW	P	W	HR	K	KA	XX	XX	XX	XX	XX
1987	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
91	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
98	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
104	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107	1	2	3	4	5	6	7	8	9</							

Simple effet: simple tige

Tige rentrée/C□85□8 à 16-□S (démontage impossible)



N°	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
①	Fond avant	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②A	Fond arrière N	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②B	Fond arrière E	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②C	Fond arrière F	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②D	Fond arrière Y	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
③	Tube	Acier inox	1	
④	Tige	Acier inox	1	
⑤	Piston	Laiton	1	
⑥	Piston A	Laiton	1	(modèle avec détection)
⑦	Piston B	Laiton	1	(modèle avec détection)
⑧	Bague	Bronze fritté	1	

N°	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
⑨	Aimant		1	(modèle avec détection)
⑩	Rondelle	Uréthane	2	
⑪	Ressort de rappel A	Corde à piano	1	
⑫	Ressort de rappel B	Corde à piano	1	
⑬	Guide du ressort	Laiton	1	
⑭	Entretoise	Laiton	1	
⑮	Joint de piston	NBR	1	
⑯	Joint de tube	NBR	1	
⑰	Joint de piston	NBR	1	
⑱	Ecrou de tige	Acier	1	Nickelé
⑲	Ecrou de montage	Acier	1	Nickelé

-

-

[C85_C75-A_FR.pdf](#)