




C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D100TF-50DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø100 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	50
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft

Abmessungen



ニ山クレビス形												(mm)
タイプ	23-ロー	オートスイッチ手動				オートスイッチ付				CD/CT/CUCW/CX		
(mm)	(mm)	A	B	CL	A	B	CL	A	B	CL	CD	CT
63	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
80	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
100	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
125	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
160	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
200	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
250	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
315	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
400	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
500	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
630	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
800	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
1000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
1250	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
1600	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
2000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
2500	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
3150	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
4000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
5000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
6300	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
8000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
10000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
12500	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
16000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
20000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
25000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
31500	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
40000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
50000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
63000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
80000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
100000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
125000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
160000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
200000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30
250000	10~20	10	15	25	14	96	46	84	14	8	20	30

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)