




C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D32-50DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	50
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.433 Kg

Abmessungen

二山クレス形 / CQ2D - CD02D



二山クレス形

寸法	N	RR
寸法	22	40
寸法	40	50
寸法	50	60
寸法	60	70
寸法	70	80
寸法	80	90
寸法	90	100
寸法	100	110
寸法	110	120
寸法	120	130
寸法	130	140
寸法	140	150
寸法	150	160
寸法	160	170
寸法	170	180
寸法	180	190
寸法	190	200
寸法	200	210
寸法	210	220
寸法	220	230
寸法	230	240
寸法	240	250
寸法	250	260
寸法	260	270
寸法	270	280
寸法	280	290
寸法	290	300
寸法	300	310
寸法	310	320
寸法	320	330
寸法	330	340
寸法	340	350
寸法	350	360
寸法	360	370
寸法	370	380
寸法	380	390
寸法	390	400
寸法	400	410
寸法	410	420
寸法	420	430
寸法	430	440
寸法	440	450
寸法	450	460
寸法	460	470
寸法	470	480
寸法	480	490
寸法	490	500
寸法	500	510
寸法	510	520
寸法	520	530
寸法	530	540
寸法	540	550
寸法	550	560
寸法	560	570
寸法	570	580
寸法	580	590
寸法	590	600
寸法	600	610
寸法	610	620
寸法	620	630
寸法	630	640
寸法	640	650
寸法	650	660
寸法	660	670
寸法	670	680
寸法	680	690
寸法	690	700
寸法	700	710
寸法	710	720
寸法	720	730
寸法	730	740
寸法	740	750
寸法	750	760
寸法	760	770
寸法	770	780
寸法	780	790
寸法	790	800
寸法	800	810
寸法	810	820
寸法	820	830
寸法	830	840
寸法	840	850
寸法	850	860
寸法	860	870
寸法	870	880
寸法	880	890
寸法	890	900
寸法	900	910
寸法	910	920
寸法	920	930
寸法	930	940
寸法	940	950
寸法	950	960
寸法	960	970
寸法	970	980
寸法	980	990
寸法	990	1000

二山クレス形

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)