




C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2F40TF-100DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	(F) Bride avant
Type	Standard
Alésage	Ø40 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	100
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.907 Kg



ロッド端フランジ形

型番	ロッド径φ	フランジ外径φ	フランジ厚	フランジ内径φ	フランジ穴径φ	フランジ穴間寸法	フランジ穴径φ	フランジ穴間寸法	フランジ穴径φ	フランジ穴間寸法
型番	ロッド径φ	フランジ外径φ	フランジ厚	フランジ内径φ	フランジ穴径φ	フランジ穴間寸法	フランジ穴径φ	フランジ穴間寸法	フランジ穴径φ	フランジ穴間寸法
CDQ2F-100	100	120	10	100	100	100	100	100	100	100
CDQ2F-125	125	145	10	125	125	125	125	125	125	125
CDQ2F-150	150	170	10	150	150	150	150	150	150	150
CDQ2F-200	200	220	10	200	200	200	200	200	200	200
CDQ2F-250	250	270	10	250	250	250	250	250	250	250
CDQ2F-300	300	320	10	300	300	300	300	300	300	300
CDQ2F-350	350	370	10	350	350	350	350	350	350	350
CDQ2F-400	400	420	10	400	400	400	400	400	400	400
CDQ2F-450	450	470	10	450	450	450	450	450	450	450
CDQ2F-500	500	520	10	500	500	500	500	500	500	500
CDQ2F-550	550	570	10	550	550	550	550	550	550	550
CDQ2F-600	600	620	10	600	600	600	600	600	600	600
CDQ2F-650	650	670	10	650	650	650	650	650	650	650
CDQ2F-700	700	720	10	700	700	700	700	700	700	700
CDQ2F-750	750	770	10	750	750	750	750	750	750	750
CDQ2F-800	800	820	10	800	800	800	800	800	800	800
CDQ2F-850	850	870	10	850	850	850	850	850	850	850
CDQ2F-900	900	920	10	900	900	900	900	900	900	900
CDQ2F-950	950	970	10	950	950	950	950	950	950	950
CDQ2F-1000	1000	1020	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

フランジ穴間寸法: 標準寸法
フランジ穴径φ: 標準寸法

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf