




C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2G32TF-50DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	G (Bride arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

ヘッド側フランジ形 / CQ2G・CDQ2G		ヘッド側フランジ形 (mm)		(inch)	
フランジ外径 フランジ内径	フランジ厚	フランジ外径 フランジ内径	フランジ厚	フランジ外径 フランジ内径	フランジ厚
32	20	32	20	1.26	0.79
40	25	40	25	1.57	0.98
50	30	50	30	1.97	1.18
63	35	63	35	2.48	1.38
80	40	80	40	3.15	1.57
100	45	100	45	3.94	1.77
125	50	125	50	4.92	1.97
160	60	160	60	6.30	2.36
200	70	200	70	7.87	2.76
250	80	250	80	9.84	3.15
315	90	315	90	12.39	3.54
400	100	400	100	15.75	3.94
500	110	500	110	19.69	4.33
630	120	630	120	24.80	4.72
800	130	800	130	31.50	5.12
1000	140	1000	140	39.37	5.51
1250	150	1250	150	49.21	5.91
1600	160	1600	160	63.00	6.30
2000	170	2000	170	78.74	6.69
2500	180	2500	180	98.43	7.09
3150	190	3150	190	123.92	7.48
4000	200	4000	200	157.48	7.87
5000	210	5000	210	196.85	8.27
6300	220	6300	220	247.91	8.66
8000	230	8000	230	314.96	9.06
10000	240	10000	240	393.70	9.45
12500	250	12500	250	492.09	9.84
16000	260	16000	260	630.00	10.24
20000	270	20000	270	787.40	10.63
25000	280	25000	280	984.25	11.02
31500	290	31500	290	1239.19	11.42
40000	300	40000	300	1574.75	11.81
50000	310	50000	310	1968.50	12.21
63000	320	63000	320	2479.13	12.60
80000	330	80000	330	3149.61	13.00
100000	340	100000	340	3936.84	13.39
125000	350	125000	350	4920.93	13.78
160000	360	160000	360	6300.00	14.17
200000	370	200000	370	7874.02	14.57
250000	380	250000	380	9842.52	14.96
315000	390	315000	390	12391.91	15.35
400000	400	400000	400	15747.50	15.75
500000	410	500000	410	19685.00	16.14
630000	420	630000	420	24791.26	16.54
800000	430	800000	430	31496.08	16.93
1000000	440	1000000	440	39368.44	17.32
1250000	450	1250000	450	49209.26	17.72
1600000	460	1600000	460	63000.00	18.11
2000000	470	2000000	470	78740.26	18.51
2500000	480	2500000	480	98425.26	18.91
3150000	490	3150000	490	123919.26	19.31
4000000	500	4000000	500	157475.26	19.70
5000000	510	5000000	510	196850.26	20.10
6300000	520	6300000	520	247912.60	20.49
8000000	530	8000000	530	314960.80	20.89
10000000	540	10000000	540	393684.40	21.28
12500000	550	12500000	550	492092.60	21.68
16000000	560	16000000	560	630000.00	22.07
20000000	570	20000000	570	787402.60	22.47
25000000	580	25000000	580	984252.60	22.86
31500000	590	31500000	590	1239192.60	23.26
40000000	600	40000000	600	1574752.60	

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf