




C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B25-25DCM

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø25 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	25
Option du corps	C [Butée élastique]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	M (1 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

-	Air
Weight	0.220 Kg

ø12~ø25 オートエッジ仕上

標準仕上 (スライプ/CC25)



標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
12	100	0.15
12	150	0.25
12	200	0.35
12	250	0.45
12	300	0.55
12	350	0.65
12	400	0.75
12	450	0.85
12	500	0.95
12	550	1.05
12	600	1.15
12	650	1.25
12	700	1.35
12	750	1.45
12	800	1.55
12	850	1.65
12	900	1.75
12	950	1.85
12	1000	1.95
15	100	0.25
15	150	0.45
15	200	0.65
15	250	0.85
15	300	1.05
15	350	1.25
15	400	1.45
15	450	1.65
15	500	1.85
15	550	2.05
15	600	2.25
15	650	2.45
15	700	2.65
15	750	2.85
15	800	3.05
15	850	3.25
15	900	3.45
15	950	3.65
15	1000	3.85
20	100	0.45
20	150	0.85
20	200	1.25
20	250	1.65
20	300	2.05
20	350	2.45
20	400	2.85
20	450	3.25
20	500	3.65
20	550	4.05
20	600	4.45
20	650	4.85
20	700	5.25
20	750	5.65
20	800	6.05
20	850	6.45
20	900	6.85
20	950	7.25
20	1000	7.65
25	100	0.75
25	150	1.45
25	200	2.15
25	250	2.85
25	300	3.55
25	350	4.25
25	400	4.95
25	450	5.65
25	500	6.35
25	550	7.05
25	600	7.75
25	650	8.45
25	700	9.15
25	750	9.85
25	800	10.55
25	850	11.25
25	900	11.95
25	950	12.65
25	1000	13.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	1050	14.05
25	1100	14.75
25	1150	15.45
25	1200	16.15
25	1250	16.85
25	1300	17.55
25	1350	18.25
25	1400	18.95
25	1450	19.65
25	1500	20.35
25	1550	21.05
25	1600	21.75
25	1650	22.45
25	1700	23.15
25	1750	23.85
25	1800	24.55
25	1850	25.25
25	1900	25.95
25	1950	26.65
25	2000	27.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	2050	28.05
25	2100	28.75
25	2150	29.45
25	2200	30.15
25	2250	30.85
25	2300	31.55
25	2350	32.25
25	2400	32.95
25	2450	33.65
25	2500	34.35
25	2550	35.05
25	2600	35.75
25	2650	36.45
25	2700	37.15
25	2750	37.85
25	2800	38.55
25	2850	39.25
25	2900	39.95
25	2950	40.65
25	3000	41.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	3050	42.05
25	3100	42.75
25	3150	43.45
25	3200	44.15
25	3250	44.85
25	3300	45.55
25	3350	46.25
25	3400	46.95
25	3450	47.65
25	3500	48.35
25	3550	49.05
25	3600	49.75
25	3650	50.45
25	3700	51.15
25	3750	51.85
25	3800	52.55
25	3850	53.25
25	3900	53.95
25	3950	54.65
25	4000	55.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	4050	56.05
25	4100	56.75
25	4150	57.45
25	4200	58.15
25	4250	58.85
25	4300	59.55
25	4350	60.25
25	4400	60.95
25	4450	61.65
25	4500	62.35
25	4550	63.05
25	4600	63.75
25	4650	64.45
25	4700	65.15
25	4750	65.85
25	4800	66.55
25	4850	67.25
25	4900	67.95
25	4950	68.65
25	5000	69.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	5050	70.05
25	5100	70.75
25	5150	71.45
25	5200	72.15
25	5250	72.85
25	5300	73.55
25	5350	74.25
25	5400	74.95
25	5450	75.65
25	5500	76.35
25	5550	77.05
25	5600	77.75
25	5650	78.45
25	5700	79.15
25	5750	79.85
25	5800	80.55
25	5850	81.25
25	5900	81.95
25	5950	82.65
25	6000	83.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	6050	84.05
25	6100	84.75
25	6150	85.45
25	6200	86.15
25	6250	86.85
25	6300	87.55
25	6350	88.25
25	6400	88.95
25	6450	89.65
25	6500	90.35
25	6550	91.05
25	6600	91.75
25	6650	92.45
25	6700	93.15
25	6750	93.85
25	6800	94.55
25	6850	95.25
25	6900	95.95
25	6950	96.65
25	7000	97.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	7050	98.05
25	7100	98.75
25	7150	99.45
25	7200	100.15
25	7250	100.85
25	7300	101.55
25	7350	102.25
25	7400	102.95
25	7450	103.65
25	7500	104.35
25	7550	105.05
25	7600	105.75
25	7650	106.45
25	7700	107.15
25	7750	107.85
25	7800	108.55
25	7850	109.25
25	7900	109.95
25	7950	110.65
25	8000	111.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	8050	112.05
25	8100	112.75
25	8150	113.45
25	8200	114.15
25	8250	114.85
25	8300	115.55
25	8350	116.25
25	8400	116.95
25	8450	117.65
25	8500	118.35
25	8550	119.05
25	8600	119.75
25	8650	120.45
25	8700	121.15
25	8750	121.85
25	8800	122.55
25	8850	123.25
25	8900	123.95
25	8950	124.65
25	9000	125.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	9050	126.05
25	9100	126.75
25	9150	127.45
25	9200	128.15
25	9250	128.85
25	9300	129.55
25	9350	130.25
25	9400	130.95
25	9450	131.65
25	9500	132.35
25	9550	133.05
25	9600	133.75
25	9650	134.45
25	9700	135.15
25	9750	135.85
25	9800	136.55
25	9850	137.25
25	9900	137.95
25	9950	138.65
25	10000	139.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	10050	140.05
25	10100	140.75
25	10150	141.45
25	10200	142.15
25	10250	142.85
25	10300	143.55
25	10350	144.25
25	10400	144.95
25	10450	145.65
25	10500	146.35
25	10550	147.05
25	10600	147.75
25	10650	148.45
25	10700	149.15
25	10750	149.85
25	10800	150.55
25	10850	151.25
25	10900	151.95
25	10950	152.65
25	11000	153.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	11050	154.05
25	11100	154.75
25	11150	155.45
25	11200	156.15
25	11250	156.85
25	11300	157.55
25	11350	158.25
25	11400	158.95
25	11450	159.65
25	11500	160.35
25	11550	161.05
25	11600	161.75
25	11650	162.45
25	11700	163.15
25	11750	163.85
25	11800	164.55
25	11850	165.25
25	11900	165.95
25	11950	166.65
25	12000	167.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	12050	168.05
25	12100	168.75
25	12150	169.45
25	12200	170.15
25	12250	170.85
25	12300	171.55
25	12350	172.25
25	12400	172.95
25	12450	173.65
25	12500	174.35
25	12550	175.05
25	12600	175.75
25	12650	176.45
25	12700	177.15
25	12750	177.85
25	12800	178.55
25	12850	179.25
25	12900	179.95
25	12950	180.65
25	13000	181.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	13050	182.05
25	13100	182.75
25	13150	183.45
25	13200	184.15
25	13250	184.85
25	13300	185.55
25	13350	186.25
25	13400	186.95
25	13450	187.65
25	13500	188.35
25	13550	189.05
25	13600	189.75
25	13650	190.45
25	13700	191.15
25	13750	191.85
25	13800	192.55
25	13850	193.25
25	13900	193.95
25	13950	194.65
25	14000	195.35

標準仕上 (スライプ/CC25) の寸法表 (続き)

径 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
25	14050	196.05
25	14100	196.75
25	14150	197.45
25	14200	198.15
25	14250	198.85
25	14300	199.55
25	14350	200.25
25	14400	200.95
25	14450	201.65
25	14500	202.35
25	14550	203.05
25	14600	203.75
25	14650	204.45
25	14700	205.15

-
-

CQ2-Z-B_FR.pdf