




C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2B32F-20DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	F [Raccord instantané intégré]
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	20
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.185 Kg

032-e50

オートミックス計

標準型 7.5kWタイプ / COB-COB200

標準型
7.5kWタイプ
COB-COB200

全高
全幅
全長

標準型 15kWタイプ / COB-COB400

標準型
15kWタイプ
COB-COB400

全高
全幅
全長

標準型 22kWタイプ / COB-COB600

標準型
22kWタイプ
COB-COB600

全高
全幅
全長

標準型 30kWタイプ / COB-COB800

標準型
30kWタイプ
COB-COB800

全高
全幅
全長

標準型 45kWタイプ / COB-COB1200

標準型
45kWタイプ
COB-COB1200

全高
全幅
全長

標準型 60kWタイプ / COB-COB1600

標準型
60kWタイプ
COB-COB1600

全高
全幅
全長

標準型 75kWタイプ / COB-COB2000

標準型
75kWタイプ
COB-COB2000

全高
全幅
全長

標準型 90kWタイプ / COB-COB2500

標準型
90kWタイプ
COB-COB2500

全高
全幅
全長

標準型 110kWタイプ / COB-COB3000

標準型
110kWタイプ
COB-COB3000

全高
全幅
全長

標準型 130kWタイプ / COB-COB3500

標準型
130kWタイプ
COB-COB3500

全高
全幅
全長

標準型 150kWタイプ / COB-COB4000

標準型
150kWタイプ
COB-COB4000

全高
全幅
全長

標準型 180kWタイプ / COB-COB4500

標準型
180kWタイプ
COB-COB4500

全高
全幅
全長

標準型 220kWタイプ / COB-COB5000

標準型
220kWタイプ
COB-COB5000

全高
全幅
全長

標準型 280kWタイプ / COB-COB6000

標準型
280kWタイプ
COB-COB6000

全高
全幅
全長

標準型 350kWタイプ / COB-COB7000

標準型
350kWタイプ
COB-COB7000

全高
全幅
全長

標準型 450kWタイプ / COB-COB8000

標準型
450kWタイプ
COB-COB8000

全高
全幅
全長

標準型 550kWタイプ / COB-COB9000

標準型
550kWタイプ
COB-COB9000

全高
全幅
全長

標準型 650kWタイプ / COB-COB10000

標準型
650kWタイプ
COB-COB10000

全高
全幅
全長

標準型 800kWタイプ / COB-COB12000

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf