





C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2D32TF-10DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	10
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.350 Kg

二山クレビス形/CQ2D・CDQ2D



二山クレビス形

ニククレビス形

寸法	125寸機	150寸機	175寸機	200寸機	225寸機	250寸機	275寸機	300寸機	325寸機	350寸機	375寸機	400寸機	425寸機	450寸機	475寸機	500寸機
32	2.90	0.014	0.145	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
37	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
42	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
47	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
52	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
57	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
62	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
67	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
72	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
77	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
82	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
87	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
92	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
97	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
102	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
107	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
112	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
117	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
122	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
127	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
132	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
137	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
142	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
147	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
152	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
157	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
162	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
167	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
172	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
177	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
182	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
187	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
192	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
197	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
202	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
207	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
212	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
217	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
222	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
227	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
232	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
237	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
242	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
247	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
252	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
257	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
262	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
267	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
272	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
277	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
282	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
287	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
292	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
297	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
302	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
307	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
312	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
317	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
322	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
327	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
332	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
337	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
342	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
347	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
352	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
357	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
362	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
367	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
372	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
377	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
382	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
387	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
392	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
397	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
402	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
407	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
412	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
417	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
422	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
427	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
432	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
437	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
442	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
447	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
452	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
457	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
462	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
467	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
472	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
477	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
482	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
487	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
492	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
497	7.100	0.015	0.150	1.0	33.610	5.5	14.20	16.36	7.385							
502	7.100	0														

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf