




C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WB125TF-175DCZ

- Vérin compact : gros diamètre Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Alésage	Ø125 mm
Taraudage de l'orifice	TF (G)
Course	175
Option du corps	Standard (Tige taraudée)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Compressed air
Weight	9.820 Kg

CQ2W Series
P-10000
φ125~φ160

標準型（通孔タイプ）/ CQ2WB

※P-10000 P&L、H&Lも対応可能ですが、
H&Lは別図を参照してください。

（注）寸法単位はmm（寸）

記号	φ125	φ140	φ150	φ160
全長	110	110	110	110
全高	110	110	110	110
全幅	110	110	110	110
全重	110	110	110	110

（注）寸法単位はmm（寸）

記号	φ125	φ140	φ150	φ160
全長	110	110	110	110
全高	110	110	110	110
全幅	110	110	110	110
全重	110	110	110	110

（注）寸法単位はmm（寸）

記号	φ125	φ140	φ150	φ160
全長	110	110	110	110
全高	110	110	110	110
全幅	110	110	110	110
全重	110	110	110	110

-

CQ2-Z-B_FR.pdf