




## C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2KB12-20D

### Fiche technique

### General series information



- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

*Vérin double effet, simple tige*

### Spécifications standards

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aimant                           | Sans                                             |
| Montage                          | B (Trou traversant [Standard; ø12 à ø63])        |
| Alésage                          | Ø12 mm                                           |
| Taraudage de l'orifice           | R                                                |
| Course                           | 20                                               |
| Option du corps                  | Standard (Tige taraudée)                         |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans [pour ø12-ø25 Sans détecteur]               |
| Détecteur                        | Sans détecteur                                   |
| Câble ou connecteur précâblé     | Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur |
| Nombre                           | 2 pcs.                                           |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                             |
| -                                | Compressed air                                   |
| Poids                            | 0.078 Kg                                         |

## Dimensions



## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)