


## C(D)RB2\*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette CDRB2BWU15-90SZ

- Modèle standard.
- Les orifices de raccordement sont situés sur la surface plane.
- Nombreuses variantes d'extrémité d'axe (6 modèles).

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aimant                       | D (Intégré)                                        |
| Montage                      | B (Modèle de base)                                 |
| Modèle de tige standard      | W (Plat de tige simple)                            |
| Kit de réglage de l'angle    | U (Butée de réglage d'angle)                       |
| Taille                       | 15 mm                                              |
| Angle de rotation, palette   | 90S (Angle : 90 Simple palette)                    |
| Orifice                      | Côté                                               |
| Détecteur                    | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé | Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur) |
| Nombre                       | 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)     |
| -                            | Air (sans lubrification)                           |
| Weight                       | 0.115 Kg                                           |



-

-

[CRB2-C\\_FR.pdf](#)

-

[OM\\_CRB2\\_OM00001EN-B.pdf](#)