




**C96S(D) Ø 125 mm, ISO-Zylinder
(ISO15552), doppelwirkend,
einseitige / durchgehende
Kolbenstange
C96SDD125-200**

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- ISO-Zylinder/Standard: doppelwirkend, Standardkolbenstange/durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 125
- Hub: 25 bis 2000 mm
- Signalgeber montierbar


Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Kolben-Ø	125 mm
Hub	200
Faltenbalg	Keine
Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Hochleistungsabstreifer	Keine
Zugstangenausführung	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Rostfreier Stahl (-XC68)	Keine
Rostfreier Stahl (-XC65)	Keine
-	Druckluft


Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/2
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/2
Maximale Kolbengeschwindigkeit	700 mm/s
Ausführung der Dämpfung	beidseitig (pneumatische Dämpfung)
Kolbenstangenendauführung	Male thread
Kolbenstangenaußengewinde	M27 x 2

Abmessungen

Dimensions: Without Mounting Bracket (First angle projection)




With rod boot



Stroke (mm)	Stroke (inches)	Stroke Equivalents																									
		International Units																									
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
40	1.5748	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370	100	3.9370
40	1.5748	100	3.9370	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740	200	7.8740
40	1.5748	100	3.9370	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110	300	11.8110
40	1.5748	100	3.9370	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480	400	15.7480
40	1.5748	100	3.9370	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850	500	19.6850
40	1.5748	100	3.9370	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220	600	23.6220
40	1.5748	100	3.9370	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590	700	27.5590
40	1.5748	100	3.9370	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960	800	31.4960
40	1.5748	100	3.9370	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330	900	35.4330
40	1.5748	100	3.9370	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700	1000	39.3700
40	1.5748	100	3.9370	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070	1100	43.3070
40	1.5748	100	3.9370	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440	1200	47.2440
40	1.5748	100	3.9370	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810	1300	51.1810
40	1.5748	100	3.9370	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180	1400	55.1180
40	1.5748	100	3.9370	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550	1500	59.0550
40	1.5748	100	3.9370	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920	1600	62.9920
40	1.5748	100	3.9370	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290	1700	66.9290
40	1.5748	100	3.9370	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660	1800	70.8660
40	1.5748	100	3.9370	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030	1900	74.8030
40	1.5748	100	3.9370	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400	2000	78.7400
40	1.5748	100	3.9370	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770	2100	82.6770
40	1.5748	100	3.9370	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140	2200	86.6140
40	1.5748	100	3.9370	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510	2300	90.5510
40	1.5748	100	3.9370	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880	2400	94.4880
40	1.5748	100	3.9370	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250	2500	98.4250
40	1.5748	100	3.9370	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620	2600	102.3620
40	1.5748	100	3.9370	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990	2700	106.2990
40	1.5748	100	3.9370	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360	2800	110.2360
40	1.5748	100	3.9370	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730	2900	114.1730
40	1.5748	100	3.9370	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100	3000	118.1100
40	1.5748	100	3.9370	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470	3100	122.0470
40	1.5748	100	3.9370	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840	3200	125.9840
40	1.5748	100	3.9370	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210	3300	129.9210
40	1.5748	100	3.9370	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580	3400	133.8580
40	1.5748	100	3.9370	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950	3500	137.7950
40	1.5748	100	3.9370	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320	3600	141.7320
40	1.5748	100	3.9370	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690	3700	145.6690
40	1.5748	100	3.9370	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060	3800	149.6060
40	1.5748	100	3.9370	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430	3900	153.5430
40	1.5748	100	3.9370	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800	4000	157.4800
40	1.5748	100	3.9370	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170	4100	161.4170
40	1.5748	100	3.9370	4200	165.3540	4200	165.3540	4																			

Dimensions: Cylinder Mounting Accessories (First angle projection)



Weitere Informationen

Katalog

[C96-Bb_DE.pdf](#)