

## D-A90/A93/A96, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial D-A90L

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen


- Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
- Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
- Spannungsversorgung: 100 VAC/48 VDC (4 bis 8 VDC).
- Max. Strom: 5 bis 50 mA.
- Für Zylinder: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

### Technische Daten

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modell                   | A90 (DC-Spannung <48, AC-Spannung <100)                           |
| Anschlusskabellänge      | L (3 m)                                                           |
| Zulassung                | CE                                                                |
| Elektr. Eingangsrichtung | In-line                                                           |
| Zulässige Last           | IC circuit, Relay, PLC                                            |
| Interner Widerstand      | 1 $\Omega$                                                        |
| Betriebsspannung         | $\leq 24$ V (50 mA), $\leq 48$ V (40 mA), $\leq 100$ V (20 mA)    |
| Max. Strom               | 50 mA ( $\leq 24$ V), 40 mA ( $\leq 48$ V), 20 mA ( $\leq 100$ V) |
| Gewicht                  | 0.030 Kg                                                          |

# Abmessungen

D-A90\*変更品



## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">D_DE.pdf</a>                                                              |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_D-Reed_TF1V311EN.pdf</a><br><a href="#">DoC_DxZZ-TF0001M-B.pdf</a> |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_D-A9_TF222-157DE.pdf</a><br><a href="#">IM_D-A9_TF222-157EN.pdf</a>    |