





## Einfachwirkend - VHS VHS40-F04A-B

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie VHS-D abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
- 3/2-Wege-Handabsperrventil
- Eine Kombination mit einer modularen Wartungseinheit ist möglich
- Mit Verriegelungsbohrungen
- Einfachwirkend
- Mit Anzeigefenster
- Gemäß OSHA-Norm (US standard)
- Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Gewindetyp: Rc, NPT, G



3/2-Wegeventil mit drei Anschlüssen und zwei Schaltstellungen (Ruhestellung geschlossen)  
Durch Feder betätigt, mit Raste betätigt


Manuell rückgestellt


### Technische Daten

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gehäusegröße                        | 40                                           |
| Gewinde                             | F (G)                                        |
| Anschlussgröße                      | 04 (1/2)                                     |
| Material des Drehknopfs / der Kappe | A (Schwer entflammbares PBT)                 |
| Optionen                            | B (Mit Befestigungselement)                  |
| Druckanzeigeeinheit                 | Keine                                        |
| Gehäuseoption                       | Keine                                        |
| Druckmedium                         | Druckluft; Air                               |
| Maximaler Betriebsdruck             | 1.0 MPa                                      |
| Minimaler Betriebsdruck             | 0.01 MPa                                     |
| Prüfdruck                           | 1.5 MPa                                      |
| Maximale Umgebungstemperatur        | 60 °C; 60 °C                                 |
| Minimale Umgebungstemperatur        | -5 °C (ohne Eisbildung); -5 °C (No freezing) |
| Zulassung                           | Nicht nötig; No need                         |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Farbe                | Drehknopf: rot<br>Gehäuse: weiß |
| Drehwinkel Drehknopf | 90°                             |
| Gewicht              | 0.247 Kg                        |

# Abmessungen





## Weitere Informationen

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                  | <a href="#">VHS-A_DE.pdf</a>                                                                |
| CE-Konformitätserklärung | <a href="#">new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf</a><br><a href="#">newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf</a> |
| Bedienungsanleitungen    | <a href="#">OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf</a>                                                      |