










## VNB, 2/2-Wege-Prozessventil, pneumatisch betätigt VNB104BS-6A

### Technisches Datenblatt

- Prozessventilserie VNB
- Pneumatisch betätigt
- Bohrungsgröße: 7 mm bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
- Dichtungsmaterial: NBR, FKM, EPD

### Technische Daten

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Ländercode                           | Japan, Asien, Australien, England |
| Größe                                | 1 [ø7]                            |
| Ventilausführung                     | 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]      |
| Dichtung                             | B (FKM-Dichtung)                  |
| Gehäusematerial                      | S (Ventilkörper aus Edelstahl)    |
| Optional mit Pilotventil             | Standard                          |
| Gewinde                              | Rc (PT)                           |
| Anschlussgröße                       | 6A (1/8)                          |
| Befestigungselement                  | Keine                             |
| Maximale Medientemperatur            | 99 °C                             |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | -5 °C                             |
| Prüfdruck                            | 1.5 MPa                           |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                             |
| Minimale Umgebungstemperatur         | -5 °C                             |
| Druckbereich                         | Nieder Vakuum bis 1 MPa           |
| Externe Pilotluft: Druck             | 0.25 - 0.7 MPa                    |
| Externe Pilotluft: Temperatur        | -5 °C - 60 °C                     |
| Gewicht                              | 0.300 Kg                          |



## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">VNB_DE.pdf</a>                                                       |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">DoC_VNx_TFM0001-B.pdf</a><br><a href="#">newDoC_VN_TF1V174EN.pdf</a> |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_VNB_TFM92EN-B.pdf</a><br><a href="#">IM_VNB_TFM92DE-B.pdf</a>     |
| Operation manuals                      | <a href="#">OM_VNB_OMA0005EN-D.pdf</a>                                           |